



HP Color LaserJet Pro M282-M283 multifunktionsprinterserien

Ekstraordinær, trådløs udskrivning på begge sider.^{1,2} Professionel MFP-produktivitet plus fax.¹

En effektiv, trådløs MFP til farver i høj kvalitet.^{1,2} Spar tid med Smart Tasks i HP Smart-appen, og udskriv og scan fra din telefon.³ Få problemfrie forbindelser og stærk sikkerhed, der er designet til at registrere og stoppe angreb.



HP Color LaserJet Pro MFP M282nw



HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn/M283fdw

Dynamisk printer med aktive sikkerhedsfunktioner. Kun beregnet til brug med patroner, der er udstyret med en original HP-chip. Patroner med andre chips end HP's kan ikke bruges, og selvom de virker i dag, er det ikke sikkert, at de virker i fremtiden. Få mere at vide på:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Særlige karakteristika

- 3 års kommerciel garanti fra HP uden ekstra omkostninger.¹⁰
- Print, kopiér, scan, fax¹
- Op til 21 sider/min. i sort og farve
- Spar tid med Smart Task-gengeve i HP Smart-app
- HP Auto-On/Auto-Off teknologi
- Dual-band-Wi-Fi®,¹ indbygget Fast Ethernet, Hi-Speed USB
- 6,85 cm berøringsskærm i farver, 50-arks ADF, USB-port med nem adgang
- Automatisk dobbeltsidet udskrivning¹
- 250-arks papirbakke og 100-arks udbakke



2-sided printing



Color touchscreen



Auto on/off



Easy access USB



High yield toner cartridge



Wireless



Wireless direct



HP iAid Remote

Frihed til at arbejde overalt

- Få nem udskrivning og scanning fra din mobilenhed med HP Smart – klassens bedste mobiludskrivningsapp.^{3,4}
- Eliminér trin ved repetitive opgaver med gengeve, der kan indstilles ved hjælp af Smart Tasks i HP Smart-appen. Scan til clouden, e-mail mv. – med blot et tryk.³
- Organiser dokumenter 50 % hurtigere med Smart Tasks⁵ – den første mobiludskrivningsapp, der automatiserer scanningsopgaver.⁶
- Få meddelelser, når der udskrives, scannes eller kopieres fra din mobilenhed ved hjælp af HP Smart-appen.³

HP's pålidelige kvalitet og ydelse

- Få farveudskrifter i høj kvalitet og suveræn ydelse med originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence.
- Kom hurtigt gennem opgaverne med automatisk tosidede udskrivning og en 50-siders automatisk dokumentfremfører.¹
- Du kan nemt administrere print-, scannings-, kopierings- og faxopgaver på enheden via den brugervenlige berøringsskærm.¹
- Spar på strømmen med HP-teknologi til automatisk tænding/slukning og denne ENERGY STAR®-certificerede farvelaser MFP.⁷

Stærk sikkerhed, pålidelige forbindelser

- Beskyt dine data. Få stærk sikkerhed med registrering af trusler og softwarevalidering i realtid.
- Få en hurtigere og mere stabil forbindelse med dual-band-Wi-Fi®.^{1,8}
- Del nemt ressourcer – få adgang og udskriv via trådløst netværk og Ethernet-netværk.^{1,2}
- Slut din mobilenhed direkte til printerens. Så kan du nemt udskrive uden at skulle oprette forbindelse til et netværk.^{1,9}

Produktpræsentation

HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw vist

1. Automatisk dobbeltsidet print
2. Fax
3. Farveberøringskærm på 6,85 cm
4. Lettilgængelig USB-port
5. 21 sider/min., A4
6. Prioritetspapirbakke til et enkelt ark
7. 250-arks papirbakke
8. 50-arks automatisk dokumentføder
9. Flatbed-scanner håndterer papir op til 21,6 x 29,7 mm
10. Dual-band-Wi-Fi®, indbygget Fast Ethernet, Hi-Speed USB
11. HP Auto-On/Auto-Off teknologi
12. HP Smart: klassens bedste mobiludskrivningsapp^{3,4}



Oversigt over serien



Model	HP Color LaserJet Pro MFP M282nw	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw
Produktnummer	7KW72A	7KW74A	7KW75A
Funktioner	Print, kopiering, scanning	Print, kopiering, scanning, fax	
Udskrivningshastighed	Op til 21 sider/min. (sort og farve)		
Levering af første side fra klar-tilstand, sort	10,6 sekunder		
Mediekapacitet	250-arks papirbakke 2, prioritetsbakke til et enkelt ark 1, 100-arks udskriftsbakke		
Kontrolpanel	Farveberøringskærm på 6,85 cm		
Tilslutninger	USB-tilslutning, indbygget hurtigt Ethernet, Dual-band-Wi-Fi	USB-tilslutning, indbygget hurtigt Ethernet	USB-tilslutning, indbygget hurtigt Ethernet, Dual-band-Wi-Fi
Wi-Fi Direct®	Ja	Nej	Ja
HP Smart-app	Ja		
ADF-scanning	50 ark		
Stærk sikkerhed	Ja		
Dupleksudskrivning	Nej	Ja, automatisk	
Patronkapacitet, sort-hvid/farve (i sider)	I kassen: ~1350/700 A: ~1.350/1.250 X: ~3.150/2.450		

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	W2210A HP 207A Original LaserJet-tonerpatron, sort (1.350 sider)
	W2210X HP 207X Original LaserJet-tonerpatron, sort med høj kapacitet (3.150 sider)
	W2211A HP 207A Original LaserJet-tonerpatron, cyan (1.250 sider)
	W2211X HP 207X Original LaserJet-tonerpatron, cyan med høj kapacitet (2.450 sider)
	W2212A HP 207A Original LaserJet-tonerpatron, gul (1.250 sider)
	W2212X HP 207X Original LaserJet-tonerpatron, gul med høj kapacitet (2.450 sider)
	W2213A HP 207A Original LaserJet-tonerpatron, magenta (1.250 sider)
Service og support	W2213X HP 207X Original LaserJet-tonerpatron, magenta med høj kapacitet (2.450 sider)
	<p>UH761E3 års standardombytning for HP Color LaserJet Pro M282-M283-multifunktionsprinterserien</p> <p>UH757E 3 års ombytning næste arbejdsdag for HP Color LaserJet Pro M282-M283-multifunktionsprinterserien</p> <p>UH764E 3 års tilbage til depot for HP Color LaserJet Pro M282-M283-multifunktionsprinterserien</p> <p>(UH761E – tilgængelig i alle EMEA-lande undtagen ME, Adriaterhavet, Afrika, Sydafrika, Israel, Slovenien, Tyrkiet, UH757E – tilgængelig i Østrig, Belgien, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien UH764E – tilgængelig i Adriaterhavet, Afrika, EEM, Israel, ME, Moldovien, Rumænien, Sydafrika, Slovenien, Tyrkiet)</p>

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M282nw	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw
Produktnummer	7KW72A	7KW74A	7KW75A
Funktioner	Print, kopiering, scanning	Print, kopiering, scanning, fax	
Kontrolpanel	2,7 " grafisk farveberøringsskærm med 3 knapper i venstre side (Hjem, Hjælp, Tilbage)		
Udskriv	Laser		
Udskrivningsteknologi	Laser		
Udskrivningshastighed	Sort (A4, almindelig) Op til 21 sider/min.; Farve (A4, almindelig): Op til 21 sider/min.;	Sort (A4, almindelig) Op til 21 sider/min.; Farve (A4, almindelig): Op til 21 sider/min.;	Sort (A4, almindelig) Op til 21 sider/min.; Farve (A4, almindelig): Op til 21 sider/min.;
Udskrivning af første side	Sort (A4, klar): På kun 10,6 sek.; Farve (A4, klar): På kun 12,3 sekunder;	Sort (A4, dvale): På kun 12,9 sekunder; Farve (A4, dvale): På kun 13,2 sek.;	Sort (A4, klar): På kun 10,6 sek.; Farve (A4, klar): På kun 12,3 sekunder;
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 600 x 600 dpi; Farve (bedst): Op til 600 x 600 dpi;	Sort (bedst): Op til 600 x 600 dpi; Farve (bedst): Op til 600 x 600 dpi;	Sort (bedst): Op til 600 x 600 dpi; Farve (bedst): Op til 600 x 600 dpi;
Normeret forbrug pr. måned	Op til 40.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 150 til 2.500		
Printerens avancerede softwarefunktioner	Berøringssølsom farveskærm på 2,7", trådløs udskrivning, Ethernet-netværk, direkte trådløs udskrivning, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Google Cloud Print, HP-teknologi til automatisk tænding og slukning, HP Smart-app, Smart Task til genveje i HP Smart-app, HP JetAdvantage Secure Print	Berøringssølsom farveskærm på 2,7", automatisk 2-sidet udskrivning, Ethernet-netværk, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Google Cloud Print, HP-teknologi til automatisk tænding og slukning, HP Smart-app, Smart Task til genveje i HP Smart-app, HP JetAdvantage Secure Print	Berøringssølsom farveskærm på 2,7", automatisk 2-sidet udskrivning, trådløs udskrivning, Ethernet-netværk, direkte trådløs udskrivning, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Google Cloud Print, HP-teknologi til automatisk tænding og slukning, HP Smart-app, Smart Task til genveje i HP Smart-app, HP JetAdvantage Secure Print
Standardprintersprog	HP PCL6; HP PCL5c; HP PostScript niveau 3-emulering; PWG-raster; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF		
Skrifttyper og skriftsnit	84 skalerbare TrueType-skrifttyper. Du kan finde flere skrifttypeløsninger på http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 5 mm, Bund: 5 mm, Venstre: 5 mm, Højre: 5 mm; Maksimalt udskriftsområde: 206 x 346 mm		
Dupleksudskrivning	Manuel (med driversupport)	Automatisk (standard)	
Kopier	Kopieringshastighed ¹ Sort (A4): Op til 21 kopier/min.; Farve (A4): Op til 21 kopier/min.		
Specifikationer for kopimaskine	Antal kopier; formindskelse/forstørrelse; lysere/mørkere; optimering; papir; kopiering af flere sider; sortering; kladdetilstand; billedjustering; vælg som nye standarder; gendan standarder; Maksimalt antal kopier: Op til 99 kopier; Formindsk/forstør: 25 til 400%;		
Scan	Scanningshastighed Almindelig (A4): Op til 26 sider/min. (sort-hvid); 22 sider/min. (farve);		
Scanningsfilformat	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF		
Scannerspecifikationer	Scannertype: Flatbed, automatisk dokumentfæder; Scanningsteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Start af scanning: Scan, kopiér, e-mail, fax via frontpanel; HP Scan-software; Brugerapplikation via TWAIN eller WIA; Twain-version: Version 1.9 (ældre operativsystemer); Version 2.1 (Windows 7 og nyere); Dupleks ADF-scanning: Nej; Største scanningsformat (flatbed): 215,9 x 297 mm; Optisk scanningsopløsning: Op til 300 dpi (farve og sort-hvid ADF); Op til 1200 dpi (flatbed)		
Avancerede scannerfunktioner	HP-scanningssoftware; Scan til e-mail, netværksmappe; 50-arks automatisk dokumentfæder (ADF) til uovervåget scanning af flere sider; Automatisk beskæring ved scanning; Scan til Google Drive/Dropbox (pc); Scan til FTP (pc); Scan til Microsoft One Drive, Share Point (PC); Gem som redigerbar fil (tekst, PDF)		

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M282nw	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw
Produktnummer	7KW72A	7KW74A	7KW75A
Område, der kan scannes	Maksimumstørrelse på medie (fladbed): 215,9 x 297 mm; Minimumstørrelse på medie (ADF): 102 x 152 mm		Maksimumstørrelse på medie (ADF): 215,9 x 355,6 mm
Bitdybde/gråtoneniveauer	8-bit (sort-hvid); 24-bit (farve) / 256		
Digital forsendelse	Standard: Scan til e-mail; Scan til mappe; Scan til USB-drev		
Fax			
Fax	Nej,	Ja, 33,6 kbps	
Faxspecifikationer	Telegodkendelser: Trådløs: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.1.1/EN 301 489-17 V3.1.1; EN 300 328 V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; IEC 62311:2007/EN62311:2008	Fax-hukommelse: Op til 1300 sider; Fax-opløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Op til 203 x 196 dpi; Superfin: Op til 300 x 300 dpi; Hurtigopkald: Op til 120 numre; Telegodkendelser: Fax- og telekommunikation: ES 203 021; andre telekommunikationsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande	Fax-hukommelse: Op til 1300 sider; Fax-opløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Op til 203 x 196 dpi; Superfin: Op til 300 x 300 dpi; Hurtigopkald: Op til 120 numre; Telegodkendelser: Fax- og telekommunikation: ES 203 021; andre telekommunikationsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande; Trådløs: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.1.1/EN 301 489-17 V3.1.1; EN 300 328 V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; IEC 62311:2007/EN62311:2008
Avancerede faxegenskaber	Automatisk genopkald, forsinket afsendelse, videresendelse af fax, TAM-grænseflade, registrering af karakteristisk ringning, forsideguide (kun software), blokering af fax, faktureringskoder, modtagelse af forespørgsler, faxaktivitetsrapporter, indstilling af fast nummer for opkald		
Processorhastighed	800 MHz		
Tilslutning			
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port; Indbygget Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværksport; 802.11n 2,4/5 GHz trådløs; Frontværts-USB	Hi-Speed USB 2.0-port; indbygget Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværksport; faxport; USB-værtsport på forside	Hi-Speed USB 2.0-port; Indbygget Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværksport; 802.11n 2,4/5 GHz trådløs; Faxport; Frontværts-USB
Trådløs forbindelse	Indbygget trådløs 802.11 b/g/n; Godkendelse via WEP, WPA/WPA2 eller 802.1X; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct		Indbygget trådløs 802.11 b/g/n; Godkendelse via WEP, WPA/WPA2 eller 802.1X; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Funktion til mobiludskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobil-apps; Mopria™-certificeret; Wi-Fi® Direct-udskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobil-apps; Mopria™-certificeret	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobil-apps; Mopria™-certificeret; Wi-Fi® Direct-udskrivning
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskriv: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (kun understøttelse af raw-kø), WSD; Netværksregistrering: SLP, Bonjour, WS-Discovery; IP-		
Netværksegenskaber	Ja, via indbygget 10/100/1000 Base-TX Ethernet; Ethernet med automatisk crossover; Godkendelse via 802.1X		
Hukommelse	Standard: 256 MB DDR, 256 MB Flash; Maksimum: 256 MB DDR, 256 MB Flash		
Mediehåndtering			
Antal papirbakker	Standard: 2 ; Maksimum: 2		
Medietyper	Papir (bond, brochure, farvet, blankt, kraftigt, brevpapir, let, foto, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugs, groft), transparenter, labels, konvolutter, postkort		
Medieformat	Brugerdefineret (mål): 76 x 127 til 216 x 356 mm. ; Understøttet (mål): Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5x13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5(JIS) (182 x 257 mm); B6(JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm; 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Postkort (JIS) (100 x 147 mm); Dobbelt postkort (JIS) (147 x 200 mm); Konvolut nr. 10 (105 x 241 mm); Konvolut Monarch (98 x 191 mm); Konvolut B5 (176 x 250 mm); Konvolut C5 (162 x 229 mm); Konvolut DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm) ; ADF: A4		
Mediehåndtering	Standardinput: 250-arks papirbakke ADF: Standard, 50 ark		
Gramvægt	60 til 163 g/m ² (ubestrøget/mat papir anbefales). Driveren tillader dog postkort op til 175 g/m ² og mat HP-papir op til 200 g/m ² ; 60 til 163 g/m ² (bestrøget/blankt anbefales). Driveren tillader dog postkort op til 175 g/m ² og blankt HP-papir op til 220 g/m ² ; ADF: 60 til 90 g/m ²		
Papirkapacitet	Bakke 1: 1 ark, alle medietyper Bakke 2: 25 mm stakhøjde (75 g/m ²) Maksimum: 1 ark i bakke 1; op til 250 ark (stakhøjde på 25 mm) i bakke 2 ADF: Standard, 50 ark		

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M282nw	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw
Produktnummer	7KW72A	7KW74A	7KW75A
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 100 ark (stakhøjde på 10 mm) Kuverter: 10 mm stakhøjde Transparenter: 10 mm stakhøjde Maksimum: Op til 100 ark (stakhøjde på 10 mm)		
Kompatible operativsystemer ²	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: kun 32-bit, 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 eller nyere: Kun 32-bit, enhver Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233 MHz-kompatibel processor, 850 MB tilgængelig harddiskplads, internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8; Windows Server understøttelse leveres via kommandolinjeinstalleringsprogrammet og understøtter Win R2 Server 2008 og højere; Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB ledig harddiskplads, internet kræves til download, USB; Linux: Find flere oplysninger på https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: Du kan finde flere oplysninger på http://www.hp.com .		
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: kun 32-bit, 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 eller nyere: Kun 32-bit, enhver Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233 MHz-kompatibel processor, 850 MB tilgængelig harddiskplads, internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8; Windows Server understøttelse leveres via kommandolinjeinstalleringsprogrammet og understøtter Win R2 Server 2008 og højere; Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB ledig harddiskplads, internet kræves til download, USB; Linux: Find flere oplysninger på https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: Du kan finde flere oplysninger på http://www.hp.com .		
Mindste systemkrav	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: kun 32-bit, 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 eller nyere: Kun 32-bit, enhver Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233 MHz-kompatibel processor, 850 MB tilgængelig harddiskplads, internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8; Windows Server understøttelse leveres via kommandolinjeinstalleringsprogrammet og understøtter Win R2 Server 2008 og højere; Mac: Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB ledig harddiskplads, internet kræves til download, USB		
Medfølgende software	Ingen CD (software medfølger ikke i æske); Software, der kan downloades fra http://www.hp.com , http://www.123.hp.com/laserjet eller http://www.123.hp.com		
Sikkerhedsstyring	Integreret webserver: adgangskodebeskyttelse, sikker internetadgang via SSL/TLS; Netværk: aktivering/deaktivering af netværksporte og funktioner, ændring af SNMPv1-gruppeadgangskode; HP ePrint: HTTPS med validering af certifikater, HTTP-godkendelse af basisadgang; Firewall og ACL; SNMPv3		
Printeradministration	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager		
Mål og vægt			
Printermål (B x D x H)	Minimum 420 x 388,6 x 334,1 mm; Maksimum: 424 x 435 x 338 mm;	Minimum 420 x 421,7 x 334,1 mm; Maksimum: 424 x 475 x 338 mm;	
Pakkemål (B x D x H)	498 x 398 x 490 mm	498 x 398 x 532 mm	
Printervægt	18,0 kg	18,7 kg	
Pakkevægt	20,3 kg	21,5 kg	
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5°C; Luftfugtighed: 30% til 70% relativ luftfugtighed		
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40°C; Luftfugtighed: 0% til 95% relativ luftfugtighed		
Lydforhold	Lydintensitet: 6,4 B(A) (sort/hvid); 6,3 B(A) (farve), simplex; 6,3 B(A) (sort/hvid), duplex; 6,3 B(A) (farve), duplex; Lydtryk: 50 dB(A) (sort/hvid), simplex; 50 dB(A) (farve), simplex; 50 dB(A) (sort/hvid), duplex; 49 dB(A) (farve), duplex		
Strømforsyning ³	Krav: 220 til 240 VAC (+/-10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz); Forbrug: 361 W (aktiv udskrivning), 7,8 W (klar), 0,8 W (dvale), 0,05 W (manuelt slukket), 0,05 (automatisk slukket/manuelt tændt), 0,06 W (automatisk slukket/aktiver på LAN); Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;	Krav: 220 til 240 VAC (+/-10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz); Forbrug: 361 W (aktiv udskrivning), 7,8 W (klar), 0,8 W (dvale), 0,05 W (manuelt slukket), 0,05 (automatisk slukket/manuelt tændt), 0,06 W (automatisk slukket/aktiver på LAN); Typisk elforbrug (TEC)⁴: Blue Angel: 0,696 kWh/uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;	Krav: 220 til 240 VAC (+/-10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz); Forbrug: 361 W (aktiv udskrivning), 7,8 W (klar), 0,8 W (dvale), 0,05 W (manuelt slukket), 0,05 (automatisk slukket/manuelt tændt), 0,06 W (automatisk slukket/aktiver på LAN); Typisk elforbrug (TEC)⁴: Energy Star: 0,251 kWh/uge; Blue Angel: 0,696 kWh/uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi		
Certificeringer ⁵	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 EPEAT® Silver	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 EPEAT® Silver; ENERGY STAR®-mærket
Overholder Blue Angel	Nej, se dokumentet ECI (Ecolabel Comparison Information)	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer	
Oprindelsesland	Fremstillet i Vietnam		
Kassens indhold ⁶	HP Color LaserJet Pro MFP M282nw-printer; HP LaserJet-startpatroner: Kapacitet med sammensat farve (C/Y/M) på 700 sider og 1.350 i sort-hvid; Installationsvejledning; Strømledning; USB-kabel	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn-printer; HP LaserJet-startpatroner: Kapacitet med sammensat farve (C/Y/M) på 700 sider og 1.350 i sort-hvid; Installationsvejledning; Strømledning; Telefonledning	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw-printer; HP LaserJet-startpatroner: Kapacitet med sammensat farve (C/Y/M) på 700 sider og 1.350 i sort-hvid; Installationsvejledning; Strømledning; USB-kabel; Telefonledning
Garanti	Et års ombytningsgaranti. Garanti- og supportmulighederne varierer, afhængigt af produkt, land og gældende lovkraft. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.		

Fodnoter

- ¹ Fxktioner er kun tilgængelige på HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn og HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw. Trådløse funktioner er kun tilgængelige på HP Color LaserJet Pro MFP M282nw og HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw. Trådløs tosidet udskrivningsfunktion er tilgængelig på HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn, HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw.
- ² Trådløs brug er kun mulig med 2,4-GHz og 5,0-GHz forbindelser. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ³ Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale udskrivningskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funktioner/softwareprogrammer er kun tilgængelige på engelsk.
- ⁴ Sammenlignet med OEM-mobiludskrivningsapps til størstedelen af de bedst sælgende inkjet- og laserprintere til privat brug og erhvervsbrug, der koster 429,99 € eller derunder. Markedsandel, som er rapporteret af IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Påstanden er baseret på undersøgelser af printerfabrikantens mobiludskrivningsapps og Keypoint Intelligence – Buyers Labs test og undersøgelse, som blev revideret af HP. Se rapporten for september 2018 på <http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp>.
- ⁵ Baseret på HP's interne test. Gennemsnitligt tidsestimater baseret på: 1) Downloadet HP Smart-app på mobil eller desktop-enhed, 2) Opsætning af Smart Tasks-gevne, 3) Scanningsjob, som har flere end 2-3 opgaver tilknyttet (scan til e-mail, gem og omdøb, gem til skyen osv.). Sammenligning af gennemsnitlige tidsbesparelser baseret på brug af printer- og desktopscanningssoftware til at afslutte lignende scanningsopgaver. Kræver download af HP Smart-app og understøttet HP-printer. Få flere oplysninger om lokale udskrivningskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funktioner/softwareprogrammer er kun tilgængelige på engelsk.
- ⁶ Sammenlignet med hovedparten af konkurrerende desktop farveinkjet all-in-ones i klassen til forbrugermarkedet < 299 EUR. Undersøgelse foretaget af Keypoint Intelligence - Buyers Lab 2018 på bestilling af HP baseret på undersøgelser af printerproducenternes udgivne specifikationer, bæredygtighedsrapporter og pressemeddelelser offentliggjort d. 15/12/2018 og ikke bekræftet af laboratorietest. Markedsandel som rapporteret af IDC CYQ3 2018 Hardcopy Peripherals Tracker, CYQ3 2018 Release. Mulighed for at automatisere arbejde er defineret som at have mulighed for at bruge OEM-mobiludskrivningsappen til at oprette en arbejdsgang med flere trin på en mobilenhed og have en gevne, som vises på appen og printerens kontrolpanel; Og/eller brug af intelligent Optical Character Recognition til at navngive en scannet fil baseret på de første par ord i et dokument. Få flere oplysninger på <http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro>.
- ⁷ HP's automatiske tænd/sluk-teknologi afhænger af printeren og indstillingerne; kan kræve firmwareopgradering. HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw-printer er Energy Star 3.0-certificeret. Få flere oplysninger på <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf>. Hvis du ønsker EPA-købsvejledning og -specifikationer, skal du gå til https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn leverer den samme energioptimering svarende til Energy Star 3.0-certificering og har opnået det alternative VOC-certifikat. HP Color LaserJet Pro MFP M282nw-modellen opfylder ikke betingelserne for ES3.0- og VOC-certificering, fordi kravene til duplexenheden ikke overholdes.
- ⁸ Trådløs brug er kun mulig med 2,4-GHz og 5,0-GHz forbindelser. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. Understøtter både 5,0 GHz og 2,4 GHz ved hjælp af op til 12 ikke-overlappende kanaler mod kun tre ikke-overlappende kanaler til kun 2,4 GHz. Understøtter 5,0 GHz-bånd (op til 150 mbps) mod 2,4 GHz-bånd (op til 72,2 mbps).
- ⁹ Inden udskrivning skal mobilenheden forbindes med et Wi-Fi Direct®-netværk for en All-In-One-enhed eller -printer, der understøtter Wi-Fi Direct. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- ¹⁰ Tilmeld dig inden for de første 60 dage på www.hp.com/eu/3yearwarranty.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- ¹ Udskrivning af første kopi og kopieringshastighed er målt i henhold til ISO/IEC 29183 og omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den præcise hastighed varierer, afhængigt af systemkonfigurationen, softwareprogrammet, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ² Understøtter ikke Windows® XP (64-bit) og Windows Vista® (64-bit); "Kompatible operativsystemer" understøttes ikke med software i æske, men kan downloades fra online; Det komplette udvalg af software fås kun til Windows 7 og nyere; Kun installationsdriver til Windows Server-operativsystem; I Windows RT til tablets (32-/64-bit) bruges der en forenklet HP-printerdriver, som er en del af RT OS; Linux-systemer anvender HPLIP-software, som indgår i operativsystemet.
- ³ Energikravene er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Anvend ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og gøre garantien ugyldig. Værdier for strømförbrug er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.
- ⁴ Kravene til strømförsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Anvend ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og medføre, at garantien bortfalder. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115-V enhed.
- ⁵ HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw-printer er Energy Star 3.0-certificeret. Få flere oplysninger på <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf>; Hvis du ønsker EPA-købsvejledning og -specifikationer, skal du gå til https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn leverer den samme energioptimering svarende til Energy Star 3.0-certificering og har opnået det alternative VOC-certifikat. M282nw-modellen opfylder ikke betingelserne for ES3.0- og VOC-certificering, fordi kravene til duplexenheden ikke overholdes.
- ⁶ Startpatroner medfølger kapacitet på 1.350 sider i sort-hvid og 700 i sammensat farve (C/Y/M).



www.blauer-engel.de/uz205



Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA7-6434, Januar 2020

