



HP PageWide 352dw-printer

Den hurtigste printer i sin klasse, der giver utrolig værdi for pengene^{1,2}

HP PageWide er hurtigere¹ end nogen anden farveprinter i sin klasse og giver farvedokumenter i professionel kvalitet og energieffektivitet i topklasse³ – alt sammen til en overkommelig pris.



Dynamisk printer med aktive sikkerhedsfunktioner. Kun beregnet til brug med patroner, der er udstyret med en original HP-chip. Patroner med andre chips end HP's kan ikke bruges, og selvom de virker i dag, er det ikke sikkert, at de virker i fremtiden. Få mere at vide på:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



2-sided printing



ePrint



HP PageWide technology color



Mobile printing

Professionel farve og lavere samlede omkostninger²

- De resultater, du forventer, holdbar værdi og lave, samlede ejeromkostninger.²
- Få farveudskrifter i professionel kvalitet på forskellige slags papir – perfekt til kontoret.
- Med den strømlinede PageWide-teknologi fra HP bruger du mindre tid og færre midler på planlagt vedligeholdelse.⁴

Den hurtigste printer i sin klasse¹

- Med klassens højeste hastigheder – op til 45 sider pr. minut i henholdsvis farve og sort/hvid – kan du gøre mere og vente mindre.¹
- Snup din udskrift, og kom af sted – ingen ventetid. Denne enhed er klassens hurtigste til at starte op og udskrive første side.⁵
- Udskriv direkte fra din mobilenhed til Wi-Fi Direct®-printer – uden at gå på virksomhedens netværk.⁶

Gennemtestet teknologi. Overlegen energieffektivitet.²

- PageWide-teknologien fra HP er lig med pålidelig ydelse i erhvervsklassen med mindre nedetid.
- Spar på energien med HP PageWide-teknologien – den er designet til at have et lavere strømforbrug end andre printere i klassen.³
- Med originale PageWide-patroner fra HP får du høj ydelse og farvedokumenter i professionel kvalitet.

Produktpræsentation

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	L0R95AE Original HP 913A PageWide-patron, sort (Omkring 3.500 sider)
	F6T77AE Original HP 913A PageWide-patron, cyan (Omkring 3.000 sider)
	F6T78AE Original HP 913A PageWide-patron, magenta (Omkring 3.000 sider)
	F6T79AE Original HP 913A PageWide-patron, gul (Omkring 3.000 sider)
Tilbehør	D3Q23A HP PageWide Pro-papirbakke til 500 ark
Service og support	U9HC4E HP's 3-års hardwaresupport næste hverdag på stedet til PageWide 352
	U9HC5E HP's 4-års hardwaresupport næste hverdag på stedet til PageWide 352
	U9HC6E HP's 5-års hardwaresupport næste hverdag på stedet til PageWide 352
	U9HD5E HP's 3-års hardwaresupport og ombytning næste hverdag på stedet til PageWide 352
	U9HD6E HP's 4-års hardwaresupport og ombytning næste hverdag på stedet til PageWide 352
	U9HD7E HP's 5-års hardwaresupport og ombytning næste hverdag på stedet til PageWide 352
	U9HE1PE HP's 1-års ekstra garanti for hardwaresupport næste hverdag til PageWide 352
	U9HE2PE HP's 2-års hardwaresupport efter garantiudløb næste hverdag til PageWide 352
	U9HE5PE HP's 1-års hardwaresupport efter garantiudløb med ombytning på stedet næste hverdag til PageWide 352

Tekniske specifikationer

Model	HP PageWide 352dw-printer
Produktnummer	J6U57B
Funktioner	Print
Kontrolpanel	5,08 cm (2,0") MGD-display (Monochrome Graphic Display)
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	HP PageWide-teknologi med pigmentbaseret blæk
Udskrivningshastighed	Sort (A4, almindelig): Op til 30 sider/min.; Farve (A4, almindelig): Op til 30 sider/min.; Sort (A4, dupleks): Op til 16 billeder pr. min.; Farve (A4, dupleks): Op til 16 billeder pr. min.; Sort (kontor): Op til 45 sider/min.; Farve (kontor): Op til 45 sider/min.;
Udskrivning af første side	Sort (A4, klar): På kun 7 sek.; Farve (A4, klar): På kun 7,5 sek.;
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 optimeret dpi fra originaler på 600 x 600 dpi, (ved udskrivning på henholdsvis uspecificeret, normalt papir, mat HP Premium Inkjet-præsentationspapir og mat HP Inkjet-brochurepapir); Farve (bedst): Op til 2400 x 1200 optimeret dpi fra originaler på 600 x 600 dpi (på HP Advanced-fotopapir);
Normeret forbrug pr. måned ¹	Op til 40.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned²: 500 til 3.000
Printerens avancerede softwarefunktioner	HP Mobile Apps; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; Android Print Plugin; HP ePrint; HP EasyColor; Udskriftseksempel; Automatisk tosidet udskrivning; Udskriv flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Udskrivning af hæfte; Forsider; Bakkevalg; Skalering; Stående/liggende retning; Kun blæk i høj kvalitet, gråskala og sort; Udskrivningstilstandene General Office/Professional/Presentation/Maximum dpi; Kopiér/Scan/Fax; Genveje på kontrolpanel; HP UPD-pinkodeudskrivning; HP Color Access Control; Tilbehør: Udvidelsesmuligheder fra HP og tredjeparter; Trådløs
Standardprintersprog	HP PCLXL (PCL6), PCL5, originalt PDF, HP Postscript Level 3-emulering
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 4,2 mm, Bund: 4,2 mm, Venstre: 4,2 mm, Højre: 4,2 mm; Maksimalt udskriftsområde : 201,6 x 347,1 mm
Udskrivning uden ramme	Nej
Numre på printerpatroner	4 (1 sort, cyan, magenta, gul)
Hukommelseskortkompatibilitet	Ingen
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)
Processorhastighed	1,2 GHz
Tilslutning	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0-værter; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhed; 1 Ethernet 10/100 Base-TX-netværk
Ekstraudstyr	Understøtter følgende eksterne Jetdirect-servere; Kun udskrivning: Ekstern HP Jetdirect en1700-printerserver (J7988G), ekstern HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet-printerserver til Hi-Speed USB 2.0- og 3.0-tilbehør med netværksfunktion (J7942G), ekstern HP Jetdirect ew2400-printerserver til trådløs 802.11b/g-forbindelse og Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500-printerserver til trådløs 802.11b/g-forbindelse (J8021A); Andet understøttet tilbehør: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule; Wi-Fi Direct
Trådløs forbindelse	Ja, indbygget Ethernet
Funktion til mobiludskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Kontaktløs udskrivning via NFC; Google Cloud Print 2.0; mobilapps; HP Print Service-plugin
Understøttede netværksprotokoller	Understøttede konfigurationer af netværksprotokoller (IPv4, IPv6); ARP; BOOTP; SMTP-klient; LLMNR; Bonjour; LP/APIPA (auto-IP); NetBIOS/WINS; LPR/LPD; Brugerdefineret Raw-port/port9100; DNS Resolver; Multicast DNS; SNMPv1/v2; SNMPv3; Web Services Discovery; Udskrivning via Web Services; DHCP-muligheder: 81/RFC4702/RFC4704, 12-værtsnavn; 44; Syslog; Firewall; SSL/TLS (HTTP'er); Indbygget webserver til netværksbrug, som er beskyttet med adgangskode; Aktivér/deaktiver netværksporte og enhedsfunktioner; 802.1x-godkendelse via kabel
Netværksegenskaber	Ja, via indbygget Ethernet

Model	HP PageWide 352dw-printer
Produktnummer	J6U57B
Hukommelse	Standard: 512 MB; Maksimum: 512 MB
Papirhåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 2; Maksimum: Op til 3
Medietyper	Almindeligt papir (let, mellemløst, halvtøjt, kraftigt, ekstra kraftigt, kanthullet, genbrugspapir, bond-papir, andet inkjet-papir), foto (blankt, glittet, let glittet, satin, mat, andet inkjet-fotopapir), konvolutter, etiketter, kort, specialpapir (blankt brochurepapir, mat brochurepapir, trefoldet brochure, Hagaki, lykønskingskort, andet inkjet-specialpapir)
Medieformat	Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 102 x 210 til 216 x 297 mm; Valgfri ekstrabakke 3 til 500 ark: 102 x 210 til 216 x 356 mm Understøttet (mål): Bakke 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, konvolutter (B5, C5, C6, DL); Bakke 2: A4, A5, B5 (JIS), konvolutter (B5, C5, DL); Bakke 3: A4, A5, B5 (JIS)
Mediehåndtering	Standardinput: 500-arks papirbakke, 50-arks universalbakke Standardoutput: 300-arks udbakke til udskrifter med forsiden nedad. Valgfrit input: 500-arks papirbakke som tilbehør
Gramvægt ¹	Bakke 1: 60 til 120 g/m ² (almindeligt papir), 125 til 300 g/m ² (fotopapir), 75 til 90 g/m ² (konvolut), 120 til 180 g/m ² (brochure), 163 til 200 g/m ² (kort); Bakke 2: 60 til 120 g/m ² (almindeligt papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 75 til 90 g/m ² (konvolut), 120 til 180 g/m ² (brochure), 163 til 200 g/m ² (kort); Bakke 3: 60 til 120 g/m ² (almindeligt papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 120 til 180 g/m ² (brochure), 163 til 200 g/m ² (kort)
Papirkapacitet	Maksimum: Op til 1.050 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 300 ark Kuverter: Op til 35 kuverter Labels: Op til 100 ark Kort: Op til 100 kort Maksimum: Op til 300 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux (http://www.hplip.net)
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2008 (64-bit), Windows Small Business Server 2003 (32-bit/64-bit); Windows Server 2012, Windows Server 2008 (Standard, Enterprise, 32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (Standard, Enterprise, 64-bit); Windows Server 2003 (Standard, Enterprise, 32-bit/64-bit), Windows Server 2003 R2 (Standard, Enterprise, 32-bit/64-bit); Windows Cluster (Windows Server 2008 R2), Windows Terminal Services (Windows Server 2008 R2), Windows 2003 Server Terminal Services med Citrix Metaframe XP med Feature Release 3, Windows Server 2003 Terminal Services med Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Windows Server 2008 Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services med Citrix XenApp, Citrix (udskrivning): Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix® XenApps 6.0, Citrix® XenApp 6.5; Novell® Netware 6/6.5/Open Enterprise Server 6.5 (understøtter kun Novell® iPrint); Linux (læs mere på http://hplip.net); SAP (læs mere på http://www.hp.com/go/sap/drivers); UNIX (læs mere på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Mindste systemkrav	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: kun 32-bit, 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB ledig plads på harddisken; Kræver internet; USB
Medfølgende software	Windows-installationsprogram og særskilt PCL 6-driver; Mac-installationsprogram og PS-driver; HP Update; HP Participation Study; Bing-værktøjslinje; HP Smart Print
Printeradministration	HP Web Jetadmin; Integreret webserver; HP UPD-ressourcesæt til printeradministratoren; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager (tilbehør)
Mål og vægt	
Printer mål (B x D x H)	Minimum 530 x 407 x 378,9 mm; Maksimum: 802 x 693 x 378,9 mm;
Pakkemål (B x D x H)	600 x 495 x 477 mm
Printervægt ⁴	16,38 kg
Pakkevægt	20,15 kg
Lagerforhold	Temperatur: -40 til 60°C Luftfugtighed: 5% til 90% relativ luftfugtighed
Lydforhold	Lydintensitet: 6,9 B(A)
Strømforsyning	Krav: Indgangsspænding: 100-240 VAC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz); Forbrug: 102 watt (maksimum), 35,8 watt i gennemsnit (udskrivning), 7,8 watt (klar), 2,5 watt (dvale), 0,2 watt (manuel slukning).; Typisk elforbrug (TEC): 0,757 kWh pr. uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;

Model	HP PageWide 352dw-printer
Produktnummer	J6U57B
Certificeringer	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Klasse B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EMC-direktivet 2004/108/EF med CE-mærkning (Europa) EPEAT® Silver; CECF Overholder Blue Angel Ja; Blue Angel RAL-UZ 205
Oprindelsesland	Fremstillet i Kina
Kassens indhold	HP PageWide 352dw-printer; HP 913 PageWide-startpatron, sort (ca. 2.500 sider); HP 913 PageWide-startpatron, cyan (ca. 1.000 sider); HP 913 PageWide-startpatron, magenta (ca. 1.000 sider); HP 913 PageWide-startpatron, gul (ca. 1.000 sider); Cd med software; Strømløsning; Installationsvejledning; Læs mere om blækmængde og sideantal på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Garanti	1 års garanti, service og support på stedet; 1 års teknisk support via telefon, chat og e-mail

Fodnoter

¹ Sammenligningen er baseret på producentens offentliggjorte specifikationer for de hurtigst mulige farvetilstande for alle erhvervsprintere i prisklassen €300–€600 og MFP'er i prisklassen €400–€800 pr. november 2015. Dette inkluderer ikke andre HP PageWide-produkter og produkter med en markedsandel på 1 % eller lavere, baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. HP PageWide-hastigheder er baseret på tilstanden General Office og omfatter ikke udskrivningen af første side. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

² Samlede ejerskabsomkostninger sammenlignes ved 90.000 sider, producentens offentliggjorte specifikationer for udskriftskapacitet og energiforbrug, producentens anbefalede detailpriser for HP-hardware og -forbrugsvarer, gennemsnitlige detailpriser på konkurrerende enheder, pris pr. side baseret på ISO-kapacitet med vedvarende udskrivning i standardtilstand med patroner med højest mulig kapacitet, holdbare forbrugsmaterialer til alle erhvervsfarveprintere i prisklassen €300–€600 og MFP'er i prisklassen €400–€800 pr. november 2015. Dette inkluderer ikke produkter med en markedsandel på 1 % eller lavere, baseret på markedsandel som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. De faktiske priser kan variere. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/pagewideclaims> and <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

³ Oplysninger om energiforbrug er baseret på TEC-data, der anvendes på energystar.gov. Dataene er normaliseret for at finde energieffektiviteten for størstedelen af klassens erhvervsprintere med en pris på €300–€600 og MFP'er med en pris på €400–€800 pr. november 2015, baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. De faktiske resultater kan variere. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

⁴ Behovet for mindre planlagt vedligeholdelse er baseret på op til 150.000 udskrevne sider samt offentliggjorte sammenligninger af størstedelen af tilsvarende farvelaserprintere i prisklassen €300–€600 og MFP'er i prisklassen €400–€800 pr. november 2015. Dette er baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. Læs mere på <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

⁵ Sammenligningen er baseret på producentens offentliggjorte specifikationer for udskrivning af første side fra tilstanden klar og dvaletilstand. Dette gælder for alle erhvervsprintere i prisklassen €300–€600 og MFP'er i prisklassen €400–€800 pr. november 2015. Dette inkluderer ikke andre HP PageWide-produkter og produkter med en markedsandel på 1 % eller lavere, baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. Afhænger af enhedsindstillinger. De faktiske resultater kan variere. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

⁶ Inden udskrivning skal mobilenheden forbindes direkte med en MFP eller printer, der understøtter Wi-Fi Direct®. Kræver muligvis også en app eller en driver, afhængigt af mobilenheden. Wi-Fi Direct er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

¹ Normeret forbrug defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugernes eller gruppernes behov.

² HP anbefaler, at antallet af udskrevne sider pr. måned holdes inden for det angivne interval af hensyn til ydelsen – baseret på faktorer som interval for udskiftning af printerforbrugsvarer og enhedens levetid over en udvidet garantiperiode.

³ Alle HP-medier, uanset vægt, der er angivet som kompatible med printerne i HP PageWide Printing Supplies Compatibility-vejledningen kan benyttes.

⁴ Med blæk installeret, ingen medier i bakkerne.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/tlk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA6-5022, December 2018

